## Configurazione SSL di un account Aruba in Outlook 2013

Tutti i clienti che hanno un dominio registrato presso Aruba, possono utilizzare il protocollo SSL per la gestione delle caselle di posta legate ad esso. Consigliamo il protocollo SSL per avere sempre una connessione protetta quando scarichi la tua posta.

Per la configurazione del client Microsoft Outlook 2013 con una casella Aruba, tipo: nomecasella@nomedominio.ext, i passaggi da seguire sono i seguenti:

## Dalla voce di menù "File"



## click su "Aggiungi Account"

Nessun account disponibile. Aggiungere un account di posta elettronica per attivare ulteriori caratteristiche.

Selezionare la modalità di **configurazione manuale** e click su **"Avanti"**. Nel passaggio successivo **scegliere POP o IMAP** come protocollo da utilizzare:



## Click sul pulsante "Avanti"

Avanti >

Dalla Finestra di Dialogo "Informazioni Utente" inserire i dati richiesti nella forma indicata:

Nome: Mario Rossi Indirizzo di Posta Elettronica: nomecasella@nomedoninio.ext Password: la password legata alla casella Tipo di Account: POP3 Sever posta in arrivo (POP3): pop3s.aruba.it Server posta in uscita (SMTP): smtps.aruba.it

Nome:	Mario Rossi
Indirizzo di posta elettronica:	iecasella@nomedominio.ext
Informazioni server	
Tipo account:	POP3
Server posta in arrivo:	pop3s.aruba.it
Server posta in uscita (SMTP):	smtps.aruba.it
Informazioni accesso	
Nome utente:	iecasella@nomedominio.ext
Password:	*****
M	emorizza password

Click sul pulsante "Altre Impostazioni":



Dal Tab **"Server della Posta in Uscita"** spuntare la voce **"Autenticazione"** ed inserire l'indirizzo della casella di posta con la relativa password:

Generale	Server della	a posta in uscita	Impostazioni avanzate
Il serve	r della posta lizza le stess edi con	a in uscita (SMTP) e impostazioni d	richiede l'autenticazione el server della posta in ar
No	me utente:	nomecasella@n	omedominio.ext
Password:	*****		
Acc	Richiedi aut edi al server	Wemorizza pa enticazione pass della posta in ar	assword word di protezione (SPA) rivo prima di inviare i me

<u>IMPORTANTE</u>: La voce: **"Autenticazione"** è presente sui Client più utilizzati come Outlook o Outlook Express, su altri client potrebbe essere denominata in modo diverso ma è comunque presente tra le opzioni della sezione per la configurazione del client.

Dal Tab **"Impostazioni Avanzate":** verificare che il numero di porta per la connessione tramite POP3 sia 995 e quella per la connessione tramite SMTP sia 465, utilizzando la connessione crittografata SSL:

	a na ann an		Si As
Numeri p	orte server	12	- 112 A
Server p	osta in arrivo (POP3):	995	Valori predefiniti
	conversionia de una co		ana critta grafata (SSI)
<b>V</b> 1	server richlede una co	onnessi	one crittografata (SSL)
Server p	osta in uscita (SMTP):	465	
Utili	zare il tino di connes	sione d	rittografata seguente: SSL
o'cin.	and in tipo of control	storie e	
Timeout s	erver		
Breve	Lung	go 1 m	inuto
Recapito			
Lasci	a una copia dei messa	iggi sul	server
V R	imuovi dal server dop	0 14	giorni
R	imuovi dal server dop	o l'elim	inazione da "Posta eliminata"
	and off and server dop		

Salvare le impostazioni per concludere la configurazione.